REPÚBLICA PORTUGUESA
CULTURA

CULTURA NORTE

Exmª Senhora

Drª. Emília Teixeira

emiliateixeira945@gmail.com

Sua referência	Sua comunicação	Of. 1174753	/DRCN/2017
		Data	2017/04/06

ASSUNTO: Reclamação sobre eventuais destruições no património arqueológico em Panoias.

Em resposta à sua comunicação de 14 de fevereiro temos a informar que na sequência de alertas sobre a existência de abertura de valas para colocação de saneamento na área envolvente do santuário de Panóias foi solicitado à empresa a suspensão da obra e a realização de acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos com impacto no subsolo realizados no âmbito da referida empreitada. Em sequência foi apresentado um Pedido de Autorização de Trabalho Arqueológicos, subscrito pela Dra. Sandra Pereira que foi autorizado por despacho superior da Direção Geral do Património Cultural. O trabalho tem vindo a ser executado de acordo com a metodologia proposta e aprovada. O material arqueológico detetado próximo ao santuário de Panóias, constituído por fragmentos de *tegulae*, não se encontrava em contexto mas em camadas remexidas e já alteradas por anteriores valas abertas no subsolo. O registo e análise desta e de outras situações detetadas no âmbito do acompanhamento será, naturalmente, objeto de relatório a apresentar pela arqueóloga responsável pelos trabalhos.

Sobre o sítio do Alto do Castelo, local que não se encontra classificado mas apena indiciado como sítio arqueológico, não teve esta Direção Regional conhecimento da intervenção que se verificou no local.

Sobre este assunto foram, solicitados esclarecimentos à Câmara Municipal de Vila Real, entidade responsável pela gestão do território do ponto de vista do licenciamento.

Com os melhores cumprimentos

O Diretor Regional de Cultura do Norte

Doutor António Ponte

mr

Praceta da Carreira
5000-560 Vila Real, PORTUGAL
TEL + 351 259 330 770 | FAX + 351 259 330 779
Endereço eletrónico: geral@culturanorte.pt
www.culturanorte.pt |
www.facebook.com/CulturaNorte